

EL ACCESO A LOS PRESERVATIVOS EN EL HOSPITAL

CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD AL
VIH-SIDA E ITS
Y PROBLEMAS DE
ACCESO A LA ATENCIÓN
DE LA SALUD EN
PERSONAS
HOMOSEXUALES,
BISEXUALES
Y *TRANS*
EN LA ARGENTINA

Para obtener una información más detallada de las características metodológicas y los resultados obtenidos en el estudio sugerimos la lectura de los siguientes materiales:

Margulies, Susana; Stival, Matías y Name Julia,
El acceso a la atención de la salud en personas homosexuales/gays, bisexuales y trans: una aproximación desde los equipos de salud.
www.msal.gov.ar/sida/investigaciones_informes.asp

Margulies, Susana; Recoder, María Laura; García, María Guadalupe y Gagliolo, Gisela,
Sexualidad y vulnerabilidad al VIH en personas homosexuales/gays, bisexuales y trans.
www.msal.gov.ar/sida/investigaciones_informes.asp

Núñez, Fabio; Sotelo, Juan y Recoder, María Laura,
Experiencias de estigma y discriminación en personas homosexuales/gays, bisexuales y trans.
www.msal.gov.ar/sida/investigaciones_informes.asp

D'Elio, Fernando; Weller, Silvana y Recchi, Julia (colabs.),
Escenarios y estrategias para la prevención del VIH e ITS en la comunidad GTB.
www.msal.gov.ar/sida/investigaciones_informes.asp

EL ACCESO A LOS PRESERVATIVOS EN EL HOSPITAL

Presentamos algunos de los resultados de la investigación "Condiciones de vulnerabilidad al VIH-Sida e ITS y problemas de acceso a la atención de la salud en personas homosexuales, bisexuales y trans en la Argentina" desarrollada por la Dirección de Sida y ETS (DSyETS) entre los meses de agosto de 2009 y julio de 2010 con el apoyo técnico y financiero de ONUSIDA, PNUD, UNFPA y el Programa de Antropología y Salud de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trató de un estudio exploratorio de carácter cualitativo realizado en 14 ciudades y localidades del país. Se entrevistaron 451 personas (218 personas homosexuales, bisexuales y travestis/trans y 233 profesionales y técnicos que trabajan en hospitales de las ciudades estudiadas)¹.

En este apartado se describe la política de acceso al preservativo que implementa nuestro país a través del Ministerio de Salud y el modo en que la misma se expresa en los hospitales públicos que participaron de la investigación.

Promoción y distribución de preservativos: una política pública

En la última década, nuestro país ha adherido fuertemente a una de las

políticas centrales en materia de prevención del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual: la **promoción del uso correcto del preservativo**. Esto se vio expresado en numerosas campañas de difusión pública así como en la compra y distribución gratuita de preservativos masculinos. En los últimos tres años está política se ha intensificado en la medida en que se busca no sólo promocionar su uso a través de mensajes y distribución de preservativos gratuitos en eventos tales como el Día de la Primavera, el Día Mundial de Lucha contra el sida y otros masivos (espectáculos musicales, festividades locales, etc.) sino que se pretende avanzar en una política de distribución **sistemática** tendiente a garantizar el **acceso universal** a los preservativos. Se incorporó además desde el año 2009 la compra y distribución de geles lubricantes.

El Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, tiene una política de compra y distribución permanente de preservativos masculinos y geles lubricantes viabilizada a través de los Ministerios de Salud provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil. Se reparten en la actualidad alrededor de **60 millones de preservativos masculinos anuales en todo el territorio nacional**, distribuyéndose gratuitamente, vía una cuidada logística, a través de hospitales, centros de salud, organizaciones comunitarias, y un conjunto de otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones. Los preservativos se destinan fundamentalmente a las personas con

menores recursos económicos, a poblaciones en contextos de vulnerabilidad mayor (población homosexual y trans, personas en contexto de encierro y personas con VIH) y a usuarias/os del sistema público de salud en general.

Entre julio y noviembre del año 2008 se llevó a cabo una investigación colaborativa de alcance nacional destinada a monitorear la implementación de la política de acceso a los preservativos en las provincias de nuestro país. El estudio² permitió saber que:

- Todos los programas provinciales de VIH/sida del país habían recibido preservativos durante el año 2007.
- Solamente 6 programas provinciales habían realizado además compras propias durante ese año.
- El 99% de los centros de salud, el 92% de los hospitales y el 78% de las maternidades involucradas en la investigación refirieron haber recibido y entregado preservativos durante el año 2007.
- Los hospitales y centros de salud recibían preservativos de la Dirección de Sida y ETS y del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable.
- El 75% de los establecimientos había distribuido 10.000 preservativos o menos a lo largo de dicho

1 **Ciudades y localidades que participaron del estudio:** Santiago del Estero, GBA-Corredor Sur, San Salvador de Jujuy, Olavarría, Neuquén, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Rosario, GBA-La Matanza, Bariloche, Córdoba y San Miguel de Tucumán. Se realizaron **entrevistas semi-estructuradas**, con guía de pautas abierta y con preguntas específicas para cada grupo entrevistado.

2 ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? Respuesta al VIH/sida desde el sistema público de salud. Weller et al. Buenos Aires, UBATEC: 2009 <http://www.msal.gov.ar/sida/pdf/investigacion-hiv.pdf>

año. Las variaciones de cantidad por establecimientos eran profundamente significativas.

- Con respecto a la **modalidad de entrega** (es decir, a cómo la gente podía acceder a los preservativos) se observó que la más frecuente (55%) era distribuir preservativos en el **marco de una consulta con el equipo de salud**, el 33% los entregaba en mano en espacios públicos y el 29% los distribuía por medio de una canasta o *dispenser*.
- El 25% de los establecimientos estudiados exigía alguna clase de requisito a las personas para entregarles preservativos, es decir que no se entregaban a libre demanda.
- En el 78% de los establecimientos donde se atendía a personas con VIH se entregaban también preservativos.

Estos resultados permitieron afirmar que:

1. la política de distribución de preservativos estaba instalada, en la medida en que prácticamente la totalidad de los establecimientos disponía de preservativos;
2. en la mayoría de los hospitales donde se atendían personas con VIH se incorporaba a la consulta la entrega de preservativos;
3. las falencias más fuertes se encontraron en la **modalidad de entrega**, en la medida en que los equipos ponían restricciones diversas a la población a la hora del acceso. Este dato fue el que dio sustento a la decisión de promover los Puestos Fijos de Distribución.

Una de las estrategias que adoptó la Dirección de Sida y ETS a partir del año 2008, como resultado de la información relevada y con el fin de mejorar la política, fue la compra de 5.500 *dispensers*, con el fin de estimular en

todo el territorio nacional la creación de Puestos Fijos de Distribución de preservativos, geles y folletería informativa y preventiva. A la fecha las provincias han reportado la existencia de alrededor de 1.500 Puestos Fijos de Distribución³.

¿Qué es un Puesto Fijo de Distribución?

El Puesto Fijo es un lugar donde se distribuyen preservativos y geles lubricantes a una comunidad de forma sistemática, gratuita y libre (la cantidad la define la persona que retira) a través de un *dispenser*. El Puesto Fijo es la **HERRAMIENTA** de la política de accesibilidad al preservativo. Es el lugar donde se realiza, donde se pone en acto esta política.

El Puesto Fijo –máxime cuando el *dispenser* para retirar preservativos y geles se encuentra en un lugar visible para el público– tiene por lo menos una doble función: por un lado permite que las personas puedan retirar el material que precisan para sostener sus cuidados y, por otro, facilita que los preservativos sean vistos por todos, volviendo pública la necesidad de implementar cuidados en el ámbito privado (el de las relaciones sexuales) y mejorando así la posibilidad que tienen los miembros de una comunidad de implementar/solicitar su uso a la hora de mantener relaciones sexuales protegidas.

El acceso al preservativo dentro del hospital

La investigación “Condiciones de vulnerabilidad al VIH/sida e ITS y problemas de acceso a la atención de la salud en personas homosexuales, bisexuales y *trans* en la Argentina” brindó información sobre la implementación de la política de distribución de preservativos ahora desde un nuevo ángulo que no había sido estudiado con anterioridad: la presencia de los preservativos dentro del hospi-

tal público.

¿Dónde es posible acceder a preservativos dentro del hospital? ¿Qué información tienen las personas que trabajan en los hospitales de la existencia de preservativos dentro de la institución? ¿Este conocimiento es homogéneo o se encuentran diferencias según la profesión y/o la especialidad de quienes trabajan? ¿Cómo es la modalidad de entrega dentro de los hospitales?

Las respuestas a estas preguntas surgen del análisis de 233 entrevistas realizadas a distintos profesionales médicos (88), bioquímicos (5), enfermeros (62), farmacéuticos (11), psicólogos (13), técnicos (10), trabajadores sociales (13), voluntarios/consejeros VIH (3) y personal administrativo (28) que se desempeñaban en 13 hospitales públicos de San Carlos de Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, municipio de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), San Salvador de Jujuy, municipio de La Matanza (provincia de Buenos Aires), Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Olavarría, Rosario, Salta y San Miguel de Tucumán⁴.

- En los 13 hospitales que formaron parte de la investigación se distribuían preservativos gratuitos en más de un lugar del establecimiento.
- El 75% de los entrevistados (174 personas) **sabía** que dentro de su hospital había distribución gratuita de preservativos y podía mencionar algún espacio donde esto sucedía. No podían, en general, mencionar el número total de lugares dentro del hospital.
- Todos los profesionales que atendían a personas con VIH (infectólogos y otros) conocían la existencia de los preservativos.
- Si se analiza el conocimiento de la existencia de preservativos por parte de los profesionales médicos

3 Es posible consultar el listado completo de Puestos Fijos de Distribución en <http://www.msal.gov.ar/sida/donde-retirar-preservativos-gratis.asp> llamando a la Línea Pregunte Sida 0800 3333 444.

4 No fue posible realizar esta parte del estudio en el hospital de Santiago del Estero, por inconvenientes con el investigador que había sido contratada para este fin.

en función de su especialidad se observa que **quienes menos conocen esta información son aquellos que atienden otras infecciones de transmisión sexual** (urólogos, proctólogos y dermatólogos).

- Los lugares más frecuentes donde se distribuían preservativos gratis dentro del hospital eran, en orden decreciente, consultorios de infectología, farmacia, servicio social y consultorios de ginecología. En algunos casos se mencionó también consultorios de ITS, Dermatología, Salud Reproductiva, Adolescencia, Laboratorio, Guardia y espacios gestionados por organizaciones civiles dentro del Hospital (El Arca de Salta y las Damas de Rosa en Bariloche).
- Con respecto a las **modalidades de entrega**, sólo en dos hospitales se mencionó la disponibilidad de preservativos en espacios de circulación de personas (fuera de los consultorios): Ciudad de Buenos y Córdoba.
- Se mantenía la entrega de preservativos a través de una "receta". En algunos casos esto se aplicaba cuando la persona retiraba más de 10 preservativos (para menor cantidad, no era necesaria).

Sexual y Procreación Responsable, requiere de la participación activa y comprometida de los respectivos programas de cada una de las provincias del país y también de las acciones que se llevan adelante en cada uno de los hospitales y centros de salud de nuestro país.

- Tal como se había notado a partir de la investigación realizada en el año 2008, los preservativos están llegando a los establecimientos públicos y es en este escenario donde se vuelve a dirimir el acceso a los mismos de la población beneficiaria.
- La dimensión *modalidad de entrega* es clave a la hora de poner en práctica la política. Es preciso aumentar el nivel de conocimiento sobre qué aspectos vinculados a la distribución de recursos, la comunicación y otros de tipo cultural están dificultando el libre acceso por parte de las personas a los preservativos y geles.
- Es preciso intensificar los esfuerzos de todos los niveles para mejorar el conocimiento de los profesionales médicos que atienden infecciones de transmisión sexual con respecto a la existencia de preservativos gratis dentro de los hospitales. El estudio muestra que los profesionales que atienden personas con VIH están mucho más sensibilizados con respecto a esto que sus pares encargados de otras patologías.

Conclusiones y propuestas para mejorar la gestión

- La información pone de manifiesto que la implementación de una política, en este caso el acceso universal y gratuito a preservativos y geles, involucra la participación activa de una enorme y compleja cadena de actores.
- El proceso, si bien es desencadenado desde el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Sida y ETS y el Programa Nacional de Salud

Dirección de Sida y ETS
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Av. 9 de Julio 1925, piso 9 - Ala Moreno
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
(005411) 4379-9017

dir-sida-ets@msal.gov.ar
www.msal.gov.ar/sida

Septiembre de 2010